

Межрегиональное управление №91 Федерального медико-биологического агентства


(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Приходько Ирина Александровна

(фамилия, инициалы)


(подпись)

« 19 » февраля 20 16 г. 14 часов 30 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления №91 ФМБА

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

России Ковалева Елена Константиновна, главный специалист-эксперт отдела

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности

санитарного надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России

экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

Шевченко Ирина Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного

выдавшего свидетельство

надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России Махнева Татьяна

Кирилловна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Межрегионального управления №91 ФМБА России Демченко Елена Викторовна,

старший специалист I разряда отдела эпидемиологического надзора Межрегионального

управления №91 ФМБА России Помыткина Светлана Валентиновна

При проведении проверки присутствовали:

директор школы №71 Приходько Ирина Александровна, заместитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

директора школы №71 по административно-хозяйственной работе

представителя юридического лица; уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

Широкова Ирина Анатольевна

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

Данные о применении специальных технических средств в ходе проверки:

не применялись

Школа №71 предназначена для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации и предоставления дополнительного образования детям, а также для организации отдыха детей в каникулярное время.


Школа №71 размещена на самостоятельном земельном участке. Территория участка ограждена забором. На территории общеобразовательного учреждения выделены физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. На территории школы №71 в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке для сбора мусора установлен 1 контейнер с закрывающейся крышкой. Вывоз мусора осуществляет МУПЖРЭП по договору от 01 января 2016 года №01-01-16/71 на

Главный специалист-эксперт отдела санитарного

надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку)


(подпись)

Шевченко Ирина Алексеевна

(Фамилия, имя, отчество)

транспортировку отходов, сбор и размещение бытовых отходов осуществляет МУП «Комбинат благоустройства» по договору от 01 января 2016 года №01-01-16/71 на оказание услуг по приему и размещению бытовых отходов.

Общеобразовательное учреждение размещено в отдельно стоящем 4-х этажном кирпичном здании. Здание построено и сдано в эксплуатацию в 1961 году. Последний капитальный ремонт проведен в 2005 году, выборочные косметические ремонты проводятся ежегодно перед началом учебного года.

Полы, потолки, стены во всех помещениях имеют отделку, допускающую уборку влажным способом.

Отопление школы №71 центральное водяное. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы, расположенные в нишах под оконными проемами. Во всех учебных помещениях отопительные приборы ограждены.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях – левостороннее естественное освещение. Для общего искусственного освещения учебных помещений используются потолочные светильники с люминесцентными лампами.

В учебных кабинетах общеобразовательного учреждения каждый обучающийся обеспечен рабочим местом за партой (столом). Комплекты мебели (парты и стулья) имеют цветовую маркировку.

В общеобразовательном учреждении организованы 20 классов, в том числе 8 классов I ступени обучения, 11 классов II ступени обучения, 1 класс III ступени обучения.

В школу №71 в первый класс принимаются дети, достигшие 6,5 летнего возраста на начало учебного года (01 сентября).

В школе №71 на период проведения плановой выездной проверки обучаются 501 обучающийся, в том числе трое детей находятся на индивидуальном обучении на дому.

Образовательный процесс в школе №71 организован в одну (первую) смену при 6-дневной учебной неделе, у обучающихся I классов – пятидневная учебная неделя. Начало занятий в 8 часов 30 минут.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и школой трудности учебных предметов. Продолжительность уроков не превышает 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.

В школе №71 организована группа продленного дня для обучающихся 1, 3 и 4 классов. Режим дня группы продленного дня составлен с учетом рационального использования времени для активного отдыха, приема пищи (полдник), самоподготовки.

Физическое воспитание обучающихся организовано в спортивных залах, расположенных в отдельном блоке на II и IV этажах здания. Спортивные залы имеют входы из коридоров. При спортивных залах предусмотрены отдельные раздевалки для мальчиков и девочек раздевалки, санитарные узлы, инвентарные.

Для обучающихся школы №71 организовано горячее питание в столовой, размещенной на I этаже. Питание обучающихся организовано в 3 перемены.


Примерное 10-дневное меню для организации питания обучающихся составлено специалистом МКУ «Управление образования» администрации городского округа «Город Лесной» и согласовано Межрегиональным управлением №91 ФМБА России 07 декабря 2015 года (письмо Межрегионального управления №91 ФМБА России от 07 декабря 2015 года №04д-07/1409 «О согласовании примерного меню»).

Столовая работает на сырье. Все пищевые продукты, продовольственное сырье имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Шевченко Ирина Алексеевна

(Фамилия, имя, отчество)

Условия и сроки хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья не нарушены. Необходимая документация в столовой имеется, заполняется своевременно.

Столовой посудой и приборами столовая обеспечена в достаточном количестве. Столовая посуда моется на специализированной моечной машине.

В состав помещений столовой входят: загрузочная-тарная, горячий цех, условно разделенный на рабочие зоны для работы с сырой и готовой продукцией, моечная для столовой и кухонной посуды, складское помещение для пищевых продуктов, охлаждаемая камера, раздаточная, оборудованная мармитами, обеденный зал, кабинет заведующего производством столовой школы №71, бытовые помещения для работников столовой (раздевальная, санитарный узел).

Около входа в столовую оборудованы 10 умывальников с подводкой горячей и холодной воды. Умывальники обеспечены мылом и электрополотенцами.

Тепловое и холодильное оборудование в столовой в исправном состоянии. Ревизия теплового и электрооборудования проведена в августе 2015 года специалистами ООО «РЭК» (представлен для контроля акт от 07 августа 2015 года проверки теплового и холодильного оборудования школьной столовой).

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды первой категории качества «Серебряный Садко», документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность питьевой воды «Серебряный Садко», договор поставки от 19 июня 2015 года с ИП Ражиным Д. Ю. имеются, представлены.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений общеобразовательного учреждения удовлетворительное. Санитарно-гигиенические мероприятия, профилактическая дезинфекция проводятся регулярно. Профилактическая дезинсекция и дератизация проводится регулярно по договору с ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России от 01 января 2016 года №102 «На оказание услуг по дератизации и дезинсекции». Акты выполненных работ по дезинсекции и дератизации помещений за 2015 и истекший период 2016 года представлены для контроля, последняя обработка помещений школы №71 проводилась 29 февраля 2016 года.

В общеобразовательном учреждении организовано медицинское обслуживание обучающихся в медицинском блоке со следующим набором помещений: медицинский кабинет и процедурный (прививочный) кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский работник ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.

Все работники общеобразовательного учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца. Периодический медицинский осмотр работники школы №71 по графику прошли в апреле-мае 2015 года. Все работники школы №71 привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Работники школы №71, деятельность, которых связана с воспитанием и обучением детей, имеют гигиеническую подготовку и аттестацию.

Производственный лабораторный контроль в 2015 году и в истекшем периоде 2016 года проведен в полном объеме соответствии с утвержденной директором школы №71 программой производственного контроля

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в учебных кабинетах №№13, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 35, 38, 40, медицинском кабинете школы №71 коэффициент пульсации освещенности превышает нормируемый

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку



(подпись)

Шевченко Ирина Алексеевна

(Фамилия, имя, отчество)

показатель в 2,7-5,1 раза, что подтверждается протоколом ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России измерений параметров искусственного освещения от 16 марта 2016 года № П90 (входящий №499 от 23 марта 2016 года), аттестат аккредитации «Системы» №ГСЭН.RU.ЦОА.3.36 от 31 октября 2011 года, что является нарушением требований пункта 3.3.1. раздела III, таблицы №2 (пункты 33, 35, 173) санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; пункта 6.14. раздела VI санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (директор школы №71 Приходько И. А).

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

деятельность уведомлению не подлежит

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)


- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора):

(с указанием реквизитов выданных предписаний)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

25 марта 2016 года в 10 часов 00 минут

(дата и время внесения записи (заполняется при проведении выездной проверки))



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

имеется

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются:

протоколы ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России (аттестат аккредитации

(акты (протоколы) отбора проб (образцов) продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения)

«Системы» №ГСЭН.RU.ЦОА.3/36 от 31.10.2011 г., зарегистрирован в

проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследования работников (должностных лиц) юридического лица, индивидуального

Госреестре №РОСС.RU. 0001.513330 от 31.10.2011 г.): от 14 марта 2016 года

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

№Х46 исследований (испытаний) воздуха рабочей зоны на 3 л. в 1 экз., от 15 марта 2016

года №475 исследования воздуха закрытых помещений на 2 л. в 1 экз.; от 15 марта 2016

года №П91 измерений параметров электромагнитных излучений ВДТ на 4 л. в 1 экз.; от

02 марта 2016 года №Т-13 измерений температуры горячей воды на 3 л. в 1 экз.; от 15

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Шевченко Ирина Алексеевна


(Фамилия, имя, отчество)

марта 2016 года №П90 измерений параметров искусственного освещения на 3 л. в 1 экз., от 10 марта 2016 года №П-74 измерений параметров микроклимата на 5 л. в 1 экз., от 04 марта 2016 года №№383, 385, 387 на 6 л. в 1 экз.; 09 марта 2016 года №384, 398, 399, 400 на 8 л. в 1 экз., от 10 марта 2016 года №№394, 395, 396, 397 на 8 л. в 1 экз. лабораторных исследований (испытаний); 02 марта 2016 года №Ф-2 протокол измерений функциональных размеров мебели на 3 л. в 1 экз.; акты (протоколы): от 02 марта 2016 года №383 отбора образцов (проб) смывов на 3 л. в 1 экз., от 02 марта 2016 года №386 отбора образцов (проб) воды на 1 л. в 1 экз., от 02 марта 2015 года без номера регистрации инструментальных измерений на 2 л. в 1 экз., от 03 марта 2016 года №394 отбора образцов (проб) на 3 л. в 1 экз., от 14 марта 2016 года №475, от 14 марта 2016 года без номера регистрации измерений ВХВ в воздухе закрытых помещений на 1 л. в 1 экз.; от 04, 11 и 14 марта 2016 года без номера регистрации измерений физических факторов на 3 л. в 1 экз., копия приказа (распоряжения) начальника Управления образования о переводе на другую работу от 01 сентября 2005 года №1420/лс на 1 л. в 1 экз., копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз., копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л. в 1 экз., информация о наполняемости классов, расписании звонков на 2 л. в 1 экз., информация о наборе помещений школы №71 и их площадям на 1 л. в 1 экз., режим группы продленного дня 1-х классов, 3-4 классов на 4 л. в 1 экз., заверенная директором школы №71 И. А. Приходько копия программы производственного контроля на 11 л. в 1 экз., предписание Главного государственного санитарного врача по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Е. А. Мирошкина от 25 марта 2016 года №01-26/21-п «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований на 2 л. в 1 экз., 2 протокола от 25 марта 2016 года об административном правонарушении на должностное лицо и юридическое лицо по ст. 6.7. ч. 1 КоАП РФ на 3 л. в 1 экз., 2 постановления Главного государственного санитарного врача по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Е. А. Мирошкина от 25 марта 2016 года №№14, 15 «О назначении административного наказания» на 4 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела санитарного надзора
Межрегионального управления №91
ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)


(подпись)

Ковалева Елена
Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)


(подпись)

Шевченко Ирина
Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России


(должность лица, проводившего проверку)


(подпись)

Махнева
Татьяна
Кирилловна
(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)


(подпись)

Шевченко Ирина Алексеевна
(Фамилия, имя, отчество)

