

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)

ул. Гоголя, д.10, г. Лесной, Свердловская обл., 624200
тел./факс (34342) 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38

« 29 » ноября 2021г. учетный номер №66220041000000754117
проверки
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*)



АКТ
ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой)

от « 27 » января 2022 г. 10 час. 00 мин. № 04д-3п

Место составления акта:

624200, Свердловская область, город Лесной, улица Гоголя, дом 10,
Межрегиональное управление №91 ФМБА России

(адрес и место составления акта выездной проверки)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:

главного государственного санитарного врача по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, руководителя Межрегионального управления №91 ФМБА России Мирошкина Евгения Алексеевича от 15 декабря 2021 года, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 66220041000000754117

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России: Ковалева Елена Константиновна – начальник отдела санитарного надзора, Махнева Татьяна Кирилловна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Помыткина

Светлана Валентиновна – старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении выездной проверки, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России: испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21.АН87 от 23.10.2016 года), орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710142 от 06.04.2016 года)

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №71» (далее по тексту – МБОУ СОШ №71)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

624200, Свердловская область, город Лесной, улица Белинского, 18

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лица:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №71», расположенное по адресу: 624200, Свердловская область, город Лесной, улица Белинского, 18

ИНН 6630006725

директор МБОУ СОШ №71 Приходько Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 17 » января 2022 г. 10 час. 00 мин.

по « 27 » января 2022 г. 10 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось с:

с « _____ » _____ 2022 г. _____ час. _____ мин.

по « _____ » _____ 2022 г. _____ час. _____ мин.

В СВЯЗИ С:

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

_____ рабочий (их) день (дня (ей)) _____ час. _____ мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

с « 17 » января 2022 г. 14 час. 00 мин.

по « 17 » января 2022 г. 15 час. 30 мин.

с « 18 » января 2022 г. 13 час. 00 мин.

по « 18 » января 2022 г. 14 час. 30 мин.

с « 18 » января 2022 г. 14 час. 00 мин.

по « 18 » января 2022 г. 15 час. 30 мин.

с « 20 » января 2022 г. 10 час. 30 мин.

по « 20 » января 2022 г. 11 час. 30 мин.

по месту:

17 января 2022 года – производственные объекты МБОУ СОШ №71: учебные классы, спортивные залы, территория, расписание уроков, звонков, график приема пищи обучающимися, документация.

18 января 2022 года – личные медицинские книжки работников МБОУ СОШ №71-прохождение работниками образовательного учреждения периодического медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации знаний;

18 января 2022 года- производственные объекты МБОУ СОШ №71: помещения столовой, документация.

20 января 2022 года- производственные объекты МБОУ СОШ №71: туалетные и вспомогательные помещения, медицинский блок, инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протоколы осмотра: от 17 января 2022 года №04д-3п/1, от 18 января 2022 года № 04д-3п/2, от 18 января 2022 года №04д-3п/3, от 20 января 2022 года №04д-3п/4

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб (образцов): готовых блюд, продовольственного сырья, воды питьевой в столовой; смывов с объектов внешней среды в столовой, с рук и санитарной одежды поваров, в учебных кабинетах, в туалетах для мальчиков и девочек.

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие)

в следующие сроки:

с « 17 » января 2022 г. 09 час. 05 мин.

по « 17 » января 2022 г. 09 час. 35 мин.

по месту:

17 января 2022 года - столовая, учебные кабинеты №№22, 23, 24, 28, туалеты для мальчиков и девочек на II и III этажах

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

акт отбора образцов смывов от 17 января 2022 года №20, акты отбора образцов от 17 января 2022 года №№19, 21.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Инструментальное обследование параметров микроклимата, искусственного освещения, содержания химических веществ в воздухе закрытых помещений

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие)

в следующие сроки:

с « 18 » января 2022 г. 14 час. 40 мин.

по « 18 » января 2022 г. 15 час. 21 мин.

с « 20 » января 2022 г. 07 час. 45 мин.

по « 20 » января 2022 г. 09 час. 15 мин.

по месту:

18 января 2022 года – помещения медицинского назначения: процедурный и медицинский кабинеты (определение содержания химических веществ в воздухе закрытых помещений).

20 января 2022 года – учебные кабинеты №№20, 13, 19, 23, 26, 32,35, 41, 42, спортивный зал, классные доски: определение параметром микроклимата (температура воздуха,

относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), определение параметров искусственного освещения (освещенность рабочих поверхностей, коэффициент пульсации освещенности)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

листы регистрации выхода на объект от 19 января 2022 года №ХЗВО, от 20 января 2022 года №№П4ВО, П5ВО.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Экспертиза

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие)

в следующие сроки:

с « 19 » января 2022 г. 16 час. 00 мин.

по « 25 » января 2022 г. 16 час. 00 мин.

по месту:

Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, дом 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

экспертные заключения ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России о соответствии результатов лабораторных исследований государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 24 января 2022 года №№ХЗВО, П8ВО, П9ВО

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Представленные МБОУ СОШ №71:

- приказ (распоряжение) начальника МУ «Управление образования» о переводе на другую работу от 01.09.2005 г. №1420/ЛС;
- должностная инструкция директора МБОУ СОШ №71;
- приказ директора МБОУ СОШ №71 «О назначении ответственного должностного лица» от 10 января 2022 года №10-К;
- утвержденная в установленном порядке программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ СОШ №71;
- документы, подтверждающие организацию и проведение производственного лабораторного контроля в МБОУ СОШ №71 (договор с ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России и протоколы исследований, испытаний, измерений, экспертные заключения);
- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, находящихся в обороте столовой МБОУ СОШ №71;
- примерное меню для организации питания обучающихся (по возрастам обучающихся);
- технологические карты приготовления блюд;
- журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции, бракеража готовой пищевой продукции; учета состояния здоровья (сотрудников); температурного режима холодильного оборудования; учета температуры и влажности в складских помещениях;

- инструкции по дезинфекции и мытью столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря ручным и механическим способами;
- поименный список работников МБОУ СОШ №71;
- документы, подтверждающие проведение периодических медицинских осмотров работников МБОУ СОШ №71, в том числе лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
- документы, подтверждающие проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации знаний работников МБОУ СОШ №71, в том числе лиц, занимающихся дезинфекционной деятельностью;
- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность используемых в учреждении моющих и дезинфицирующих средств, кожных антисептиков;
- документы, подтверждающие проведение работ в МБОУСОШ №71 по дезинсекции и дератизации;
- документы, подтверждающие обращение с отходами производства и потребления, в том числе по сбору, временному хранению и утилизации люминесцентных ламп;
- документы, подтверждающие обследование школьников младших классов общеобразовательного учреждения на контактные гельминтозы в 2021 году;
- расписание уроков, звонков, недельная образовательная нагрузка, график приема пищи обучающимися;
- журналы приема детей и сотрудников в образовательное учреждение в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), учета часов работы оборудования по обеззараживанию воздуха.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;
- 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Отделка потолков в учебных кабинетах №№39, 40 МБОУ СОШ №71, в лаборантских при учебных кабинетах №№39, 40, в большом спортивном зале (в здании пристроя) и малом спортивном зале (на IV этаже), во всех раздевалках при спортивных залах, в отапливаемом переходе из основного здания учреждения в здание пристроя, на лестничных маршах (левая и правая стороны), в туалетах для сотрудников (на I, II и III этажах), в туалетах для девочек (на II, III и IV этажах), в туалетах для мальчиков (на I, II и III этажах) имеет повреждения (шелушится и отстает краска, следы протеканий), что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Полы в учебных кабинетах №№28, 39, 40 МБОУ СОШ №71, во всех раздевалках при спортивных залах, имеют дефекты и повреждения (линолеум имеет

трещины, сквозные потертости); полы в большом спортивном зале (в здании пристроя) и малом спортивном зале (на IV этаже) имеют дефекты и повреждения (отстает краска), что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Стены в учебных кабинетах №№ 39, 40 МБОУ СОШ №71, в лаборантских при учебных кабинетах №№39, 40, в большом спортивном зале (в здании пристроя) и малом спортивном зале (на IV этаже), во всех раздевалках при спортивных залах, в отапливаемом переходе из основного здания учреждения в здание пристроя, на лестничных маршах (левая и правая стороны), в туалетах для сотрудников (на I, II и III этажах), в туалетах для девочек (на II, III и IV этажах), в туалетах для мальчиков (на I, II и III этажах) имеет повреждения (трещины, шелушится и отстает краска), что не допускает проводить обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы осмотра: №04д-3п/1 от 17 января 2022 года, № 04д-3п/2 от 18 января 2022 года, №04д-3п/3 от 08 января 2022 года, от 20 января 2022 года №04д-3п/4.

Экспертные заключения ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России: от 21 января 2022 года №№45, 45ВО; от 24 января 2022 года от 24 января 2022 г. №№ХЗВО, П8ВО, П9ВО; от 24 января 2022 года №№42, 43, 44; от 21 января 2022 года №46, от 24 января 2022 года №№47, 48, 49, 50.

Протоколы испытаний, измерений ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России: питьевой воды от 20 января 2022 года №45, от 21 января 2022 года №45ВО; смывов с объектов внешней среды от 20 января 2022 года №№42, 43, 44; готовых блюд и продовольственного сырья от 20 января 2022 года №№46, 47, 48, 49, 50;

содержания химических веществ в воздухе закрытых помещений от 19 января 2022 года № X ЗВО, параметров микроклимата от 24 января 2022 года №П8ВО, параметров искусственного освещения от 24 января 2022 года №П9ВО.

Приложения к акту плановой проверки №04д-3/п от 27 января 2022 года: листы регистрации выхода на объект от 18 января 2022 года №ХЗВО, от 20 января 2022 года №№П4ВО, П5ВО; акты отбора образцов от 17 января 2022 года №№19, 21; акт отбора образцов смывов от 17 января 2022 года №20.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела санитарного надзора
Межрегионального управления №91 ФМБА России
Ковалева Е. К.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица (руководителя группы), проводившего выездную проверку)

(подпись)

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России Махнева Татьяна Кирилловна, 8(34342)2-69-46

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки контролируемое лицо (его представитель)
ознакомлен (а) / отказался(лась) от ознакомления:

Директор МБОУ СОШ №71

(должность)

(подпись)

Приходько Ирина
Александровна

(фамилия, имя, отчество)

в 15 час. 00 мин. « 27 » января 20 22 г.

Акт выездной проверки направлен в электронном виде / в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале / по адресу электронной почты:

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),

перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

